


◆ 体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范

横版彩色



横竖比例5:3 (可按实际器材大小调整具体尺寸)

竖版彩色



横竖比例3:4 (可按实际器材大小调整具体尺寸)

建议材质：不锈钢或铝型材烤漆

颜色色值：

C0 M0 Y0 K100

C0 M30 Y100 K0

C0 M100 Y100 K0

C100 M30 Y0 K0


C100 M0 Y100 K0

◆ 体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范

生产商标牌位置示意


与横版体彩标牌组合

生产商信息标牌与体彩标牌比例为1:2 (可按实际器材大小调整具体尺寸)



与横版体彩标牌组合



生产商信息标牌与体彩标牌比例为1:4 (可按实际器材大小调整具体尺寸)



生产商信息牌的颜色可根据制作材料作具体调整

◆ 体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范

生产商信息标牌与竖版体彩标牌组合应用




120mm (标牌距离地面高度, 可根据器材的高度调整)

◆ 体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范


生产商信息标牌与横版体彩标牌组合应用

标牌在横版应用时，左右居中即可。



◆ 体育彩票公益金资助项目目标牌设计及安装规范

竖版体彩标牌可根据实际情况用于健身器材上（建议用在相对较长的健身器材上）



建议用白色
字体或描边
处理


横竖比例a:6a（可按实际器材大小调整具体尺寸）
建议材质：不锈钢或铝型材烤漆

竖版体彩标牌安装示意图



◆ 体育彩票公益金资助项目目标牌设计及安装规范


横版体彩标牌可根据实际情况用于健身器材上（建议在相对较长的健身器材上）



横竖比例: $a:6a$ (可按实际器材大小调整具体尺寸)

建议材质: 不锈钢或铝型材烤漆

横版体彩标牌健身器材示意图



◆ 体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范

捐赠牌应用

产品名称：立柱式标牌

外形尺寸 (mm)

底座固定：8mm钢板

文字：丝印

制作工艺：高温静电喷涂

中间面板材料：1.2mm防锈镀锌钢板或者铝型材（强力胶和焊接）

张贴海报面板的材料：5mm亚克力板(或者有别的材质提供也行)



◆ 体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范

捐赠牌应用

产品名称：立柱式标牌

外形尺寸：1800 X 1500 (mm)

箱体外壳材料：1.2mm防锈镀锌钢板（建议材质：铝型材或不锈钢）

底座固定：8mm钢板


文字：丝印

制作工艺：高温静电喷涂或者烤漆（建议用喷涂相对耐久）

中间面板材料：1.2mm防锈镀锌钢板或者铝型材焊接（建议用铝型材相对耐久）

张贴海报面板的材料：5mm亚克力板或者PC耐力板（建议用亚克力板相对透明度高）

箱体质保：箱体质保3-5年不生锈、不掉漆、不脱粉



◆ 体育彩票公益金资助项目目标牌设计及安装规范

捐赠牌应用

产品名称：立柱式标牌

外形尺寸：1800 X 1100 (mm)

箱体外壳材料：1.2mm防锈镀锌钢板（建议材质：铝型材或不锈钢）


底座固定：8mm钢板

文字：丝印

制作工艺：高温静电喷涂或者烤漆（建议用喷涂相对耐久）

中间面板材料：1.2mm防锈镀锌钢板或者铝型材焊接（建议用铝型材相对耐久）

箱体质保：箱体质保3-5年不生锈、不掉漆、不脱粉



◆ 体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范

捐赠牌应用

产品名称：立柱式标牌

外形尺寸:1800 X 1100 (mm)

箱体外壳材料：1.2mm防锈镀锌钢板（建议材质：铝型材或不锈钢）

底座固定：8mm钢板


文字：丝印

制作工艺：高温静电喷涂或者烤漆（建议用喷涂相对耐久）

中间面板材料：1.2mm防锈镀锌钢板或者铝型材焊接（建议用铝型材相对耐久）




张贴海报面板的材料：5mm亚克力板（建议用亚克力板透明度相对高）

箱体质保：箱体质保3-5年不生锈、不掉漆、不脱粉



全民健身中心和场馆的牌匾应用

牌匾（建议材质：不锈钢烤漆）



◆ 体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范

牌匾应用（建议材质：不锈钢烤漆）



项目名称即公益金资助项目名称。资助项目包括体育彩票公益金资助或作为引导资金开展的群众体育项目（含全民健身场地设施、体育健身器材、全民健身活动等）、青少年体育项目、竞技体育项目以及其他体育事业相关工作项目。具体请参考《体育彩票公益金资助项目宣传管理办法》第九至十三条和附件一《体育彩票公益金资助项目目录》。

◆ 体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范

牌匾应用（建议材质：不锈钢烤漆）




◆ 体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范

室内乒乓球桌应用效果图




设计文件



1. 横竖比例 $a : 4.5a$ (可按实际大小调整具体尺寸)


2. 横竖比例 $40a : a$ (可按实际大小调整具体尺寸)

材质：可根据实际情况而定
(建议材质：涤纶、春亚纺、户外绢布)



◆ 体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范

体育场馆外立面应用效果图



设计文件




横竖比例 $1.8a : a$ (可按实际大小调整具体尺寸)

材质：可根据实际情况而定 (建议材质：涤纶、春亚纺、户外绢布)

场馆效果图



平面效果图



横竖比例1.8a : a (可按实际大小调整具体尺寸)


材质：可根据实际情况而定 (建议材质：涤纶、春亚纺、户外绢布)

◆ 体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范

室内篮球场应用效果图



设计文件



横竖比例2.2a : a (可按实际大小调整具体尺寸)

材质：可根据实际情况而定（建议材质：涤纶、春亚纺、户外绢布）

◆ 体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范

赛场赛道应用效果图



设计文件




◆ 体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范

赛场赛道应用效果图



设计文件



◆ 体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范

室外网球场应用效果图



设计文件



6.5a

横竖比例6.5A : a (可按实际大小调整具体尺寸)


材质：可根据实际情况而定 (建议材质：涤纶、春亚纺、户外绢布)

◆ 体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范

室外路旗应用效果图



设计文件



横竖比例a : 5a (可按实际大小调整具体尺寸)

材质 : 可根据实际情况而定 (建议材质 : 涤纶、春亚纺、户外绢布)